

南昌市立医院（江西省皮肤病专科医院）
迎宾门诊部2024年度污染源监测服务方案征集公告

为便于供应商及时了解采购信息，根据医院2024年度污染源第三方监测运营服务项目招标开展需要，现对以下内容进行招标前市场调研，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况及方案要求：

- 1、项目名称：南昌市立医院（江西省皮肤病专科医院）迎宾门诊部2024年度污染源监测服务方案
- 2、地点：南昌市迎宾北大道388号
- 3、合同期限：服务期限为1+1年，合同为每年度签订，经采购人出具年度服务评估报告，并根据双方合意续期一年，届时以双方书面协议为准。若双方未达成书面续约文件的，合同期满自行终止。
- 4、采购需求方案包括但不限于：
 - (1) 报价表（按照一年服务期限进行报价）；
 - (2) 提供《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章；
 - (3) 提供法人授权委托书原件；
 - (4) 案例展示：提供同类项目不低于本规模的案例作为展示。
 - (5) 提供对采购内容的服务方案材料；
 - (6) 其他能够表达采购需求方案的相关内容。

二、服务标准及要求

1、废水监测

表 2-1 废水监测内容

监测点位 名称	监测项目	监测点位 频次	执行标准
------------	------	------------	------

综合废水排放口 DW001	五日生化需氧量、动植物油、总余氯、阴离子表面活性剂、挥发酚、六价铬、总氰化物、石油类、总银	1点*3次4天 (每季度一次)	《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005
	粪大肠菌群	1点*3次12天 (每月一次)	
	悬浮物、化学需氧量	1点*3次52天 (每周一次)	
	流量、pH	1点*1次12天 (每月一次)	
科室预处理设施排放口 (DW003)	总铅、总银、总镉、总汞、六价铬、总砷、总铬	1点*3次4天 (每季度一次)	
废水自行监测点 (DW005)	总余氯	1点*3次4天 (每季度一次)	

2、无组织废气监测

表 2-2 无组织废气监测内容

监测点位名称	监测内容	监测频次	执行标准
厂界上风向参照点	甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢、氯气	4点*4次*4天 (每季度一次)	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
厂界下风向监控点			
厂界下风向监控点			
厂界下风向监控点			

3、噪声监测

表 2-3 噪声监测内容

监测点位名称	监测项目	监测频次	执行标准
厂界东侧外 1m	等效连续 A 声级	4点*2次*4天 (每季度)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

厂界西侧外 1m	等效连续 A 声级	一次)	(GB12348-2008) 2 类标准
厂界南侧外 1m	等效连续 A 声级		
厂界北侧外 1m	等效连续 A 声级		

三、其他

1、本次征集为供应商自愿参加项目,征集单位不予支付任何费用。各参投单位所提交的知识产权版权归征集单位所有,征集单位不予支付任何费用。

2、本次方案的提供者与后期项目招投标是否中标无直接关联。

3、纸质方案需加盖鲜章,按序装订并和电子版密封一同递交,参投单位应保证所提供的各种材料和证明材料的真实性,并承担相应的法律责任。

四、提供服务方案的单位应符合以下要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、行业服务能力的印证。

3、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加方案征集。

4、响应人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

五、报名提交材料：

- 1、营业执照副本（复印件需加盖公章留存）；
- 2、法定代表人的授权委托书或单位介绍信（原件留存）。

六、报名时间、地点及运营方案提交时间、地点：

1、报名时间：有意参与者请于 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）报名并可现场咨询。

报名地点：江西省皮肤病专科医院七号楼四楼总务科。

2、服务方案提交时间：递交截止时间为 2024 年 6 月 7 日 17:00；逾期未提交的不予受理。

提交地点：江西省皮肤病专科医院七号楼四楼总务科。

采购人名称：南昌市立医院（江西省皮肤病专科医院）

采购人地址：江西省南昌市迎宾北大道 388 号

项目联系人：康老师 李老师

电话：0791-85239894